

PARQUE DELTA

Catálogo de espacios publicitarios

doubleEse Atelier.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA



[DOBLEUESE ATELIER © 2025]



Antepechos



PRADA DE N1 A N2



ANTEPECHO FRENTE A VANITY



ENTRE CRISTAL JOYAS Y OFFICE DEPOT



LIVERPOOL ENTRE TOUS Y VANITY PB A N1

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Columnas



FRENTE C&A

MATERIAL: **COROPLAST - BASTIDOR DE MADERA**

La lámina de plástico blanca de 650 g de polipropileno corrugado, también es conocido como plástico corrugado. Es un sustrato, fácil de cortar, es reciclable, ecológico y muy versátil. Se suaja, se imprime y admite doblez. Tiene alta resistencia y puede transformarse por extrusión.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Imágenes para punto de venta
- Displays, PDQ's, standees,


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes.
- El número de paredes máximos a forrar son 4.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, campañas o señalamientos.
- No está autorizada realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar las columnas, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el espacio sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Escaleras eléctricas



TRAVELETORS RAMPAS SORIANA



LIVERPOOL N1 A N2 FRENTE A ZARA HOME



PB A N1 FRENTE ISHOP



LIVERPOOL ENTRE TOUS Y VANITY PB A N1

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco, la colocación del material debe ser por la parte interior.
- La colocación del material es únicamente en la parte recta de la escalera, los brazos no deben de forrarse.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales o el mecanismo de las escaleras, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de las mismas.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Elevadores



ENTRE MAISON KAYSER Y CHEESECAKE FACTORY

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o elevador sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Elevadores - panorámicos



PB ELEVADOR AMPLIACIÓN



N1 ELEVADOR AMPLIACIÓN (LADO ESCALERAS)



N2 ELEVADOR AMPLIACIÓN (LADO ESCALERAS)



ELEVADOR EXPLANADA

MATERIAL: LONA FRONT

Lona vinílica de 13oz de alta resistencia con acabado brillante diseñada para impresión de alta calidad de mantas y anuncios, apta para costura y ojillado además de ser termo sellable en áreas no impresas.

USOS:

- Mantas Publicitarias
- Estandartes
- Publicidad en interiores y exteriores
- Anuncios en punto de venta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o elevador sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Muros



ARRIBA DE H&M



MURO CARRITOS SORIANA



ENTRE EL BAJÍO Y SORIANA

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

OPCIÓN 1

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla via telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.

OPCIÓN 2

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE CON BASTIDOR METALICO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que la medida del perfil sea la misma del muro puente conector, no puede rebasar la medida del mismo.
- Se recomienda que el perfilado metálico este sujeto con alambre forrado con manguera transparente para evitar daño en el barandal.
- Se solicita cuidar en todo momento las herramientas o materiales para evitar daños en los kioscos de abajo, así como basura que pueda caer en los mismos.
- Es indispensable que no deje el muro sucio o dañado cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando deje dañado el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.



Muros



N2 PUENTE CONECTOR FRENTE SOLEY



S1 ESTACIONAMIENTO

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

OPCIÓN 1

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.

OPCIÓN 2

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE CON BASTIDOR METALICO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que la medida del perfil sea la misma del muro puente conector, no puede rebasar la medida del mismo.
- Se recomienda que el perfilado metálico este sujeto con alambre forrado con manguera transparente para evitar daño en el barandal.
- Se solicita cuidar en todo momento las herramientas o materiales para evitar daños en los kioscos de abajo, así como basura que pueda caer en los mismos.
- Es indispensable que no deje el muro sucio o dañado cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando deje dañado el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Puerta elevadores



SÓTANO 1 – ENTRADA XOCHICALCO

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Lona vinílica de 13oz de alta resistencia con acabado brillante diseñada para impresión de alta calidad de mantas y anuncios, apta para costura y ojillado además de ser termo sellable en áreas no impresas.

USOS:

- Mantas Publicitarias
- Estandartes
- Publicidad en interiores y exteriores
- Anuncios en punto de venta

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o las puertas sucias cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, en caso de que dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Elevadores - panorámicos



VITRAL SÓTANO 1, ELEVADOR PANORÁMICO



VITRAL SÓTANO 1, ACCESO SORIANA



VITRAL SÓTANO 1, RAMPAS ACCESO SORIANA



VITRAL SÓTANO 1, ESCALERA ACCESO TOUS

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegó o dañó los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a más tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar más cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



Cajas de luz



ENTRADA XOCHOCALCO



ENTRADA XOCHOCALCO

MATERIAL: TELA POLIÉSTER BACK-LIT

Tela poliéster ideal para impresiones que requieren iluminación posterior (Back-Lit) manteniendo alta definición y claridad de color con o sin iluminación. Tiene terminado mate y una construcción de 150x150 denier, cuenta con excelente estabilidad dimensional por lo tanto resiste la tensión para un montaje eficaz. Esta tela es muy recomendada también para la elaboración de colgantes, estandartes y banderas.

USOS:

- Anuncios con o sin iluminación
- Imágenes para punto de venta
- Colgantes, estandartes y bandera

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte abarque la totalidad de la caja
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no retirar materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta permitida la colocación de clavos, tornillos u objetos para fijar su material, si su material no queda, es indispensable que lo vuelva a imprimir
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar la caja, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de la misma, 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Es indispensable que no deje residuos de su material o basura junto a la caja, cualquier daño del espacio, se le cobrara de acuerdo a la cotización de nuestro proveedor.



Plumas de estacionamiento



ENTRADA ACCESO OBRERO MUNDIAL



SALIDA AVENIDA CUAUHTÉMOC



ENTRADA ACCESO XOCHICALCO

MATERIAL: COROPLAST

La lámina de plástico blanca de 650 g de polipropileno corrugado, también es conocido como plástico corrugado. Es un sustrato, fácil de cortar, es reciclable, ecológico y muy versátil. Se suaja, se imprime y admite doblez. Tiene alta resistencia y puede transformarse por extrusión.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Imágenes para punto de venta
- Displays, PDQ's, standees

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco.
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegar o daña los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a más tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar mas cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



dobleuEse Atelier.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA



¡Tu historia
merece ser contada
y escuchada!