

TOREO PARQUE CENTRAL

Catálogo de espacios publicitarios

doubleEse Atelier.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

TOREO
PARQUE CENTRAL
ESPACIO PARA LUCIR



[DOUBLEESE ATELIER © 2025]



Antepechos

TORREO
PARQUE CENTRAL
ESPACIO PARA LUCIR



ANTEPECHO ENFRENTA DE DEVLIN



ANTEPECHO ENFRENTA DE INNVASPORT



ANTEPECHO LIVERPOOL N1 A N2

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Columnas



PC FRENTE A CAC TELCEL

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Puentes conectores



FRENTE A NEW BALANCE Y OLD NAVY



FRENTE A FERRIONI



A UN COSTADO DE SWAROVSKI



SCAPPINO

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.



Puentes conectores

TORREO
PARQUE CENTRAL
ESPACIO PARA LUCIR



ENTRE CUADRA Y CUIDADO CON EL PERRO



ARRIBA DE COPPEL N1



ARRIBA DE TRENDER N1

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.



Cristales escaleras eléctricas



PC CAC TELCEL A PB DEVLIN



PC FRENTE A CHEDRAUI A SÓTANO 1



CRISTAL RAMPAS PC FRENTE
A CHEDARAUI A SÓTANO 1



PC AT&T Y CASINO A PB GIOLINI

MATERIAL: VINIL ESPEJO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco, la colocación del material debe ser por la parte interior.
- La colocación del material es únicamente en la parte recta de la escalera, los brazos no deben de forrarse.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales o el mecanismo de las escaleras, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de las mismas.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.




Cristales escaleras eléctricas



PB JULIO A N1 GUESS



PB LIVERPOOL A N1 MAC



PB FOREVER 21 A N1 TOUS



PB INNOVA SPORT A N1 FLEXI

MATERIAL: VINIL ESPEJO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco, la colocación del material debe ser por la parte interior.
- La colocación del material es únicamente en la parte recta de la escalera, los brazos no deben de forrarse.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales o el mecanismo de las escaleras, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de las mismas.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Cristales escaleras eléctricas




N1 DESIGUAL A N2 VAPIANO



N1 STEVE MADDEN A N2 PETLAND



N1 SOL A N2 SPORT CITY



N1 STRADIVARIUS A N2 TIMBERLAND

MATERIAL: VINIL ESPEJO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco, la colocación del material debe ser por la parte interior.
- La colocación del material es únicamente en la parte recta de la escalera, los brazos no deben de forrarse.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales o el mecanismo de las escaleras, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de las mismas.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Cristales escaleras eléctricas



N2 CREPES&WAFFLES A N3 FAST FOOD



N2 EL BAJÍO A N3 FAST FOOD



N2 MARTÍ A N3 CINÉPOLIS



N3 CINÉPOLIS A N2 JARDÍN (Lado Juguetibici)

MATERIAL: VINIL ESPEJO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco, la colocación del material debe ser por la parte interior.
- La colocación del material es únicamente en la parte recta de la escalera, los brazos no deben de forrarse.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales o el mecanismo de las escaleras, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de las mismas.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Elevadores



ELEVADOR LIVERPOOL (3 CARAS)



ELEVADOR LADO SKETCHERS

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:



- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o elevador sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Muros

VITRAL (Frente escaleras eléctricas)



MUROS FOOD COURT (frente a escaleras eléctricas)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE



Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.



MUROS FOOD COURT (sección 2, frente a Cinépolis)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.


USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.

Muros



MUROS FOOD COURT (sección 3, frente a Oficinas)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:


- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el muro sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser resanado y pintado con vinimex comex blanco 800 mate, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado al final de esta presentación.



Vitrales sótanos



SÓTANO 1 HACIA AT&T



SÓTANO 1 HACIA CAC TELCEL



SÓTANO 2 ESCALERA CHEDRAUI / CAC TELCEL

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegar o daña los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a mas tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar mas cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



Cajas de luz



CAJA DE LUZ INTERIOR PC AT&T (Lado izquierdo)



CAJA DE LUZ INTERIOR PC CHEDARUI (Lado derecho)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Cajas de luz



CAJA DE LUZ PC ACCESO RÍO SAN JOAQUÍN (CHICA No.1)(Derecha)



CAJA DE LUZ PC ACCESO RÍO SAN JOAQUÍN (CHICA No.2)(Izquierda)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Cajas de luz



CAJA DE LUZ PC CENTRAL LADO DERECHO (Chica No. 3)



CAJA DE LUZ PC CENTRAL LADO IZQUIERDO (Chica No. 4)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Cajas de luz



PC CENTRAL (Grande No. 5)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Cajas de luz



PC CENTRAL (Chica)



PC CENTRAL (Chica No. 7)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Cajas de luz



SALIDA RÍO SAN JOAQUÍN (Chica No. 8)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.

Nota: Es indispensable que tramite su permiso de retiro con 24 horas de anticipación por la plataforma AIM para evitar pagos extras.



Plumas de estacionamiento



ENTRADA POR RÍO SAN JOAQUÍN



ENTRADA RÍO SAN JOAQUÍN A TORRE DE OFICINAS



SALIDA A RÍO SAN JOAQUÍN

MATERIAL: COROPLAST

La lámina de plástico blanca de 650 g de polipropileno corrugado, también es conocido como plástico corrugado. Es un sustrato, fácil de cortar, es reciclable, ecológico y muy versátil. Se suaja, se imprime y admite doblez. Tiene alta resistencia y puede transformarse por extrusión.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Imágenes para punto de venta
- Displays, PDQ's, standees,

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegó o dañó los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a más tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar más cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



Plumas de estacionamiento



ENTRADA POR PERIFÉRICO



SALIDA A PERIFÉRICO



SALIDA A PERIFÉRICO

MATERIAL: COROPLAST

La lámina de plástico blanca de 650 g de polipropileno corrugado, también es conocido como plástico corrugado. Es un sustrato, fácil de cortar, es reciclable, ecológico y muy versátil. Se suaja, se imprime y admite doblez. Tiene alta resistencia y puede transformarse por extrusión.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Imágenes para punto de venta
- Displays, PDQ's, standees,

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegó o dañó los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a más tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar más cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



Plumas de estacionamiento



ENTRADA POR CARLOS ARRUZA



ENTRADA POR INGENIEROS MILITARES



SALIDA A INGENIEROS MILITARES

MATERIAL: **COROPLAST**

La lámina de plástico blanca de 650 g de polipropileno corrugado, también es conocido como plástico corrugado. Es un sustrato, fácil de cortar, es reciclable, ecológico y muy versátil. Se suaja, se imprime y admite doblez. Tiene alta resistencia y puede transformarse por extrusión.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Imágenes para punto de venta
- Displays, PDQ's, standees,

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegó o dañó los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a más tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar más cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



dobleuEse Atelier.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA

TOREO
PARQUE CENTRAL
ESPACIO PARA LUCIR

¡Tu historia
merece ser contada
y escuchada!