

PARQUE PUEBLA

Catálogo de espacios publicitarios


dobleuEse Atelier.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA




[DOBLEUESE ATELIER © 2025]



Antepechos




ANTEPECHO: ACCESO PB ENTRE
BELLISIMA – LOG ON SUBE A N1 TAF




ANTEPECHO: PB COPPEL A N1 D'EUROPE



ANTEPECHO: PB MINISO A N1 SFERA



ANTEPECHO: S2 ACUARIO A PB TERRAZA



BANNERS ESTACIONAMIENTO: EXPLANADA

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:


- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaron a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Escaleras eléctricas




ESCALERAS ELÉCTRICAS: PB GNC A
N1 TAF- TOMMY HILFIGER



ESCALERAS ELÉCTRICAS: PB MINISO A
N1 ENTRE SFERA Y TRENDY



ESCALERAS ELÉCTRICAS: PB COPPEL A
N1 D'EUROPE Y GOC



ESCALERAS ELÉCTRICAS: S2 ACCESO
ACUARIO A PB TERRAZA

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco, la colocación del material debe ser por la parte interior.
- La colocación del material es únicamente en la parte recta de la escalera, los brazos no deben de forrarse.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares, ni derramar líquidos durante el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales o el mecanismo de las escaleras, será necesario realizar el pago correspondiente para la reparación de las mismas.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.




Escaleras eléctricas



ESCALERAS ELÉCTRICAS: S2 ACUARIO A
PB MCCARTHY'S



ESCALERAS ELÉCTRICAS: PB COPPEL A
N1 D'EUROPE Y GOC



ESCALERAS ELÉCTRICAS: N1 FLEXI
A N2 PROMODA



ESCALERAS ELÉCTRICAS: N1 ENTRE
SFERA Y H&M A N2 SUBURBIA



Fachadas



FACHADA: ACCESO PRINCIPAL
MOTOR LOBBY – Starbucks - Costeñito

MATERIAL: MICROPERFORADO


Vinilo microperforado para anuncios publicitarios con alta definición para aplicar en superficies de vidrio transparente con impresiones de alto colorido y definición visto por el exterior, pero que a su vez permite visibilidad desde el interior, con un adhesivo base acrílico removible.

USOS:


- Anuncios en interiores y exteriores
- Publicidad plana en vehículos



FACHADA: ACCESO LATERAL MACCARTHY'S



FACHADA: PB ACCESO LIVERPOOL LATERAL



FACHADA: ACCESO S2 ESTACIONAMIENTO
ZONA ACUARIO


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 1 vista (interior o exterior), si desea ocupar la cara contraria tendrá un costo extra.
- Se les pide no colocar su material sobre la señalización del centro comercial. Si su instalador despegar o daña la señalización durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a más tardar 2 días posteriores al incidente.
- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No está autorizada la colocación de estructuras de cualquier material en las fachadas.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegan a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.

Muros



MUROS: PB – ACCESO TERRAZA
ZONA BANCOMER



MUROS: PB ENTRE ACCESO
LIVERPOOL Y SALLY BEAUTY

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:


- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Es indispensable que el espacio a ocupar este libre, se les pide no colocar sobre materiales existentes, cualquier duda por favor consultarla vía telefónica.
- No esta autorizada la colocación de estructuras de cualquier material, ni realizar cualquier tipo de perforación.
- Los antepechos que cuentan con luz led en la parte media, se deberá de colocar el arte en 2 partes, no esta permitido forrar la luz led, en caso de forrarla y dañarla, se deberá de cubrir el daño 2 días posteriores al envío de la cotización.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares durante el retiro. Si llegaran a dañar algún material, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el antepecho sucio cuando retiren el arte.
- El retiro debe de ser durante 1 noche y en caso de que este dañado, este deberá de ser reparado según sus características originales, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrara el monto señalado por la administración. Los días que necesiten para retirar pegamento o vinil, serán cobrados como día extra.



Vitrales sótanos



VITRALES: SI BAJA A STRABUCKS



VITRALES: SI BAJA DE STARBUCKS A S2

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

Película PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:


- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegar o daña los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a mas tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar mas cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaron a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



Espacios para autos volumétricos activacionales especiales




PB ZONA NUTRISA - QUARRY



PB SEARS - ENTRE TELCEL Y ISHOP




PB ENTRE FULL SAND Y MINISO



PB LIVERPOOL - ENTRE STEVE MADDEN
Y ACCELER



PB ELEVADORES PRINCIPALES - Entre
Gandhi y Bruno Corza




NI TERRAZA RESTAURANTES A TOMMY Y TAF



Plumas de estacionamiento



PLUMAS DE ESTACIONAMIENTO: ACCESO AV. PRINCIPAL CALLE PARQUE PUEBLA (3)



PLUMAS DE ESTACIONAMIENTO: ACCESO ZONA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA (3)

MATERIAL: VINIL AUTOADHERIBLE

TPelícula PVC con adhesivo base acuosa permanente con acabado de alto brillo. Multicompatible con tintas base agua, haciéndolo un producto único en el mercado, debido a su recubrimiento resistente al agua puede ser usado para variadas aplicaciones en interiores y cuando se utilizan tintas pigmentadas se puede usar en exteriores para aplicaciones de corto plazo, con laminado en frío se puede extender su vida útil en exteriores.

USOS:

- Anuncios en interiores y exteriores
- Diseño gráfico
- Imágenes para punto de venta
- Gráficas de piso

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Es indispensable que el arte tenga 2 vistas (interior y exterior), por ningún motivo se puede dejar una cara en blanco
- Se recomienda colocar del lado contrario al cristal que tiene los logos del centro comercial, si su instalador despegar o daña los logotipos durante el retiro de su arte, será necesario reponerlos a mas tardar 2 días posteriores al incidente.
- Se les pide no colocar su material sobre información del centro comercial como mapas, señalamientos o publicidad de otras agencias.
- El número de cristales máximos a forrar son 3, si usted desea usar mas cristales, tendrá un costo extra.
- Se solicita no usar navajas u objetos similares para el retiro de los materiales. Si llegaran a dañar los cristales, será necesario realizar el pago correspondiente para la reposición de los mismos.
- Es indispensable que no deje vinil, pegamento o el cristal sucio cuando retiren el arte, el retiro debe de ser durante 1 noche, cuando dejen sucio el espacio, se le cobrará el monto señalado al final de esta presentación.



dobleuEse Atelier.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN CREATIVA



¡Tu historia
merece ser contada
y escuchada!